

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
695-2-4/1

1991

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-06

Amendement 1

Essais relatifs aux risques du feu –

Partie 2:

Méthodes d'essai –

Section 4/feuille 1: Flamme d'essai à
prémélange de 1 kW nominal et guide

Amendment 1

Fire hazard testing –

Part 2:

Test methods –

Section 4/sheet 1: 1 kW nominal
pre-mixed test flame and guidance

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 89 de la CEI: Essais relatifs aux risques du feu.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
89(BC)36	89(BC)38

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 10

4 Prescriptions

Remplacer le texte actuel du troisième alinéa de l'article 4 par le suivant:

NOTE – Les dimensions usuelles de la flamme, vue en lumière tamisée, sont:

- hauteur du cône bleu 50 mm à 60 mm;
- hauteur totale 170 mm à 190 mm.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 89: Fire hazard testing.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
89(CO)36	89(CO)38

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 11

4 Requirements

Replace the current wording in the third paragraph of clause 4 by the following:

NOTE – Typically, dimensions of the flame when viewed in subdued light, are:

- blue cone height 50 mm to 60 mm;
- overall height 170 mm to 190 mm.